

ICF

Informações de Clientes do Sistema Financeiro

Manual Operacional

**Versão 05**  
**27.04.2012**

## *ÍNDICE*

### Capítulo 1

#### Troca eletrônica de informações sobre cliente desde.

1. Considerações gerais.....	3
2. Arquivos utilizados.....	3
3. Horários de processamento.....	4
4. Fluxo.....	4
5. Tarifas.....	4
6. Anexo 01 – Arquivos ICF da troca eletrônica de informações sobre cliente desde.....	5

### Capítulo 2

#### Troca eletrônica de informações sobre CPF e CNPJ.

1. Considerações gerais.....	12
2. Arquivos utilizados.....	12
3. Horários de processamento.....	13
4. Fluxo.....	13
5. Tarifas.....	14
6. Anexo 02 – Arquivos ICF da troca eletrônica de informações sobre CPF e CNPJ.....	15

## **CAPÍTULO 1**

### **TROCA ELETRÔNICA DE INFORMAÇÕES SOBRE CLIENTE DESDE.**

#### **1. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

Em atendimento à Resolução BACEN 3279, de 29 de abril de 2005, encontra-se implantada, desde 17.07.2006, a troca eletrônica de informações de clientes do Sistema Financeiro, por meio do Sistema ICF – Informações de Clientes do Sistema Financeiro –, processado pelo Banco do Brasil S.A.

Os registros eletrônicos são transmitidos pelas Instituições Financeiras ao Banco do Brasil, utilizando-se a mesma infra-estrutura de comunicação do Executante.

Os arquivos são transmitidos para o Centro de Processamento Oficial do Executante, em Brasília-DF, não existindo contingência de processamento do Sistema (não há transmissão de arquivos de contingência para o Rio de Janeiro-RJ).

Considerando a implantação do Sistema ICF para a troca eletrônica das informações do cliente bancário desde, a partir de 24.07.2006, não será mais permitida a troca física das referidas informações.

A participação da Instituição Financeira no Sistema ICF será obrigatória e, para tanto, deverá possuir número-código ativo (número fornecido pelo Banco Central do Brasil)

O ambiente de homologação continuará funcionando em paralelo, observando que para trânsito naquele ambiente os arquivos deverão ter série 400.

#### **2. ARQUIVOS UTILIZADOS**

ICF605 – Arquivo de Envio

ICF670 – Arquivo Retorno

ICF615 – Arquivo de Recebimento

ICF605 – Arquivo enviado ao Executante pela Instituição Financeira remetente, com as informações para processamento.

ICF670 – Arquivo retorno/protocolo enviado pelo Executante à Instituição Financeira remetente do ICF605.

ICF615 – Arquivo de recebimento enviado pelo Executante à Instituição Financeira de destino da informação.

Os arquivos ICF605 e ICF615 contemplam as movimentações tanto de troca quanto de devolução.

### 3. HORÁRIOS DE PROCESSAMENTO


O envio dos registros, por meio do arquivo ICF605, deverá ocorrer até o horário limite de processamento que será às 15h.

A data da remessa deve ser igual à data do processamento.

Os arquivos ICF670 e ICF615 serão gerados pelo Executante no próprio dia, após o processamento.

Eventual remessa enviada após as 15h será recusada no processamento do dia seguinte, caso esteja com data do dia anterior.

### 4. FLUXO



### 5. TARIFA

Será cobrada tarifa de R\$ 3,00 (três reais) por documento processado sobre informação de cliente bancário desde, a ser paga pela Instituição Financeira remetente.

A cobrança das tarifas se dará com base no movimento do dia, por meio do TD17 – Tarifa de Processamento sobre a troca de informações de cliente bancário desde,

*Anexo 01*

*ARQUIVOS ICF*

*Troca eletrônica das informações do cliente bancário desde.*

**ICF605 - ARQUIVO DE ENVIO****REGISTRO HEADER**

Descrição do registro HEADER				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
5	<b>ICF60</b>	<b>Controle – Arquivo de Informações Cadastrais</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
<b>HEADER</b>		160 bytes		
xx/xx/xxxx				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do Header	Zeros /0000000/
2	008-015	9(008)	Data Remessa	padrão = /AAAAMMDD/
3	016-018	9(003)	Código Banco Rem.	Código do Banco Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF605
5	025-150	X(126)	Filler	Filler
6	151-160	9(010)	Seqüencial de arquivo	Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

**ICF605 - ARQUIVO DE ENVIO****REGISTRO DETALHE**

Descrição do registro DETALHE TIPO 01				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
		<b>Cadastro do Cliente – Dados Básicos Obrigatórios</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
<b>DETALHE TIPO 01</b>		160 bytes		
xx/xx/xxxx				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-005	9(005)	Seqüencial do Cliente	Seqüencial do Cliente
2	006-007	9(002)	n.º do Detalhe	/01/ Tipo de Detalhe
3	008-008	9(001)	Tipo de Pessoa	1 – Pessoa Física 2 – Pessoa Jurídica
4	009-022	9(014)	CPF/CNPJ	CPF/CNPJ
5	023-082	X(060)	Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do Cliente
6	083-089	9(007)	Banco Ag. Origem	Código do Banco e Agência de Origem
7	090-096	9(007)	Banco Ag. Destino	Código do Banco e Agência de Destino
8	097-104	9(008)	Data Relacionamento	Data do Início do Relacionamento /AAAAMMDD/
9	105-105	9(001)	Situação da Operação	1 – Ativa 2 – Encerrada
10	106-113	9(008)	Data do Encerramento	Data do Encerramento do Relacionamento /AAAAMMDD/
11	114-115	9(002)	Motivo Encerramento	Motivo do Encerramento 01 – Solicitação do Cliente 02 – Decisão Administrativa 03 – Decisão Comercial

12	116-117	9(002)	Código da Devolução	01 – Cliente não Existente 02 – Data de Início do Relacionamento Inválida
13	118-123	9(006)	Código de Recusa (até 3 códigos de 2 bytes)	000000
14	124-150	X(027)	Filler	Filler
15	151-160	9(010)	Seqüencial de arquivo	Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

### ICF605 - ARQUIVO DE ENVIO

#### REGISTRO TRAILER

Descrição do registro TRAILER				
<i>Nome do Arquivo</i>		<i>Descrição do Arquivo</i>		
<b>ICF60</b>		<b>Controle – Arquivo de Informações Cadastrais</b>		
<i>Nome do registro</i>		<i>Tamanho do Registro</i>		
<b>TRAILER</b>		160 bytes		
xx/xx/xxxx				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do trailer	Constantes igual 9 (noves)
2	008-015	9(008)	Data Remessa	padrão = /AAAAMMDD/
3	016-018	9(003)	Código Banco Rem	Número do Código do Banco Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF605
5	025-029	9(005)	Total de Clientes	Total de Clientes / Registro de Detalhe Tipo 01
6	030-150	X(121)	Filler	Filler
7	151-160	9(010)	Seqüencial de arquivo	Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

**ICF670 - ARQUIVO DE RETORNO****REGISTRO HEADER**

Descrição do registro HEADER				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
<b>0</b>	<b>ICF67</b>	<b>Controle – Arquivo de Informações Cadastrais</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
<b>HEADER</b>		160 bytes		
xx/xx/xxxx				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do Header	Zeros /0000000/
2	008-015	9(008)	Data Remessa	padrão = /AAAAMMDD/
3	016-018	9(003)	Código Banco Rem.	Código do Banco Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF670 (retorno)
5	025-150	X(126)	Filler	Filler
6	151-160	9(010)	Seqüencial de arquivo	Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

**ICF670 - ARQUIVO DE RETORNO****REGISTRO DETALHE**

Descrição do registro DETALHE TIPO 01				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
		<b>Cadastro do Cliente – Dados Básicos Obrigatórios</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
<b>DETALHE TIPO 01</b>		160 bytes		
xx/xx/xxxx				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-005	9(005)	Seqüencial do Cliente	Seqüencial do Cliente
2	006-007	9(002)	n.º do Detalhe	/01/ Tipo de Detalhe
3	008-008	9(001)	Tipo de Pessoa	1 – Pessoa Física 2 – Pessoa Jurídica
4	009-022	9(014)	CPF/CNPJ	CPF/CNPJ
5	023-082	X(060)	Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do Cliente
6	083-089	9(007)	Banco Ag. Origem	Código do Banco e Agência de Origem
7	090-096	9(007)	Banco Ag. Destino	Código do Banco e Agência de Destino
8	097-104	9(008)	Data Relacionamento	Data do Início do Relacionamento /AAAAMMDD/
9	105-105	9(001)	Situação da Operação	1 – Ativa 2 – Encerrada
10	106-113	9(008)	Data do Encerramento	Data do Encerramento do Relacionamento /AAAAMMDD/
11	114-115	9(002)	Motivo Encerramento	Motivo do Encerramento 01 – Solicitação do Cliente 02 – Decisão Administrativa 03 – Decisão Comercial

12	116-117	9(002)	Código da Devolução	01 – Cliente não Existente 02 – Data de Início do Relacionamento Inválida
13	118-123	9(006)	Código de Recusa (até 3 códigos de 2 bytes)	01 - Sequencial do cliente inválido 02 - tipo detalhe inválido 03 - tipo pessoa inválido 04 - CPF/CNPJ inválido 05 - nome inválido 06 - banco origem inválido 07 - banco destino inválido 08 - data início relacionamento inválida 09 - situação operação inválida 10 - data encerramento inválida 11 - motivo encerramento inválido 12 - código devolução inválido 13 - sequencial do arquivo fora de ordem 14 - erro no header 15 - erro no trailer 16 - código de recusa inválido (alfa ou em branco) 17 - banco não participa 99 - Existem mais de 3 erros no registro
14	124-150	X(027)	Filler	Filler
15	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

### ICF670 - ARQUIVO DE RETORNO

#### REGISTRO TRAILER

Descrição do registro TRAILER				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
<b>0</b>	<b>ICF67</b>	<b>Controle – Arquivo de Informações Cadastrais</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
	<b>TRAILER</b>	160 bytes		
xx/xx/xxxx				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do trailer	Constantes igual 9 (noves)
2	008-015	9(008)	Data Remessa	padrão = /AAAAMMDD/
3	016-018	9(003)	Código Banco Rem	Número do Código do Banco Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF670 (retorno)
5	025-029	9(005)	Total de Clientes	Total de Clientes / Registro de Detalhe Tipo 01
6	030-150	X(121)	Filler	Filler
7	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

**ICF615 - ARQUIVO DE RECEBIMENTO****REGISTRO HEADER**

Descrição do registro HEADER				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
<b>5</b>	<b>ICF61</b>	<b>Controle – Arquivo de Informações Cadastrais</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
<b>HEADER</b>		160 bytes		
xx/xx/xxxx				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do Header	Zeros /0000000/
2	008-015	9(008)	Data Remessa	padrão = /AAAAMMDD/
3	016-018	9(003)	Código Banco Rem.	Código do Banco Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF615 (recebimento)
5	025-150	X(126)	Filler	Filler
6	151-160	9(010)	Seqüencial de arquivo	Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

**ICF615 - ARQUIVO DE RECEBIMENTO****REGISTRO DETALHE**

Descrição do registro DETALHE TIPO 01				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
<b>5</b>	<b>ICF61</b>	<b>Cadastro do Cliente – Dados Básicos Obrigatórios</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
<b>DETALHE TIPO 01</b>		160 bytes		
xx/xx/xxxx				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-005	9(005)	Seqüencial do Cliente	Seqüencial do Cliente
2	006-007	9(002)	n.º do Detalhe	/01/ Tipo de Detalhe
3	008-008	9(001)	Tipo de Pessoa	1 – Pessoa Física 2 – Pessoa Jurídica
4	009-022	9(014)	CPF/CNPJ	CPF/CNPJ
5	023-082	X(060)	Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do Cliente
6	083-089	9(007)	Banco Ag. Origem	Código do Banco e Agência de Origem
7	090-096	9(007)	Banco Ag. Destino	Código do Banco e Agência de Destino
8	097-104	9(008)	Data Relacionamento	Data do Início do Relacionamento /AAAAMMDD/
9	105-105	9(001)	Situação da Operação	1 – Ativa 2 – Encerrada
10	106-113	9(008)	Data do Encerramento	Data do Encerramento do Relacionamento /AAAAMMDD/
11	114-115	9(002)	Motivo Encerramento	Motivo do Encerramento 01 – Solicitação do Cliente 02 – Decisão Administrativa 03 – Decisão Comercial

12	116-117	9(002)	Código da Devolução	01 – Cliente não Existente 02 – Data de Início do Relacionamento Inválida
13	118-123	9(006)	Código de Recusa (até 3 códigos de 2 bytes)	000000
14	124-150	X(027)	Filler	Filler
15	151-160	9(010)	Seqüencial de arquivo	Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

## ICF615 - ARQUIVO DE RECEBIMENTO

### REGISTRO TRAILER

Descrição do registro TRAILER				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
<b>ICF61</b>		<b>Controle – Arquivo de Informações Cadastrais</b>		
<b>5</b>				
Nome do registro		Tamanho do Registro		
<b>TRAILER</b>		160 bytes		
xx/xx/xxxx				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do trailer	Constantes igual 9 (noves)
2	008-015	9(008)	Data Remessa	padrão = /AAAAMMDD/
3	016-018	9(003)	Código Banco Rem	Número do Código do Banco Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF615 (recebimento)
5	025-029	9(005)	Total de Clientes	Total de Clientes / Registro de Detalhe Tipo 01
6	030-150	X(121)	Filler	Filler
7	151-160	9(010)	Seqüencial de arquivo	Seqüencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

## **CAPÍTULO 2**

### **TROCA ELETRÔNICA DE INFORMAÇÕES SOBRE CPF E CNPJ.**

#### **01. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

Em atendimento à Circular BACEN 3517, de 07.12.2010, será agregada, a partir de 15 de junho de 2012, a funcionalidade da troca eletrônica de informações sobre CPF e CNPJ de contas sacadas e depositárias, referentes às operações de transferência de valores por meio de cheques.

Os registros eletrônicos são transmitidos pelas Instituições Financeiras ao Banco do Brasil, utilizando-se a mesma infra-estrutura de comunicação do Executante.

Os arquivos são transmitidos para o Centro de Processamento Oficial do Executante, em Brasília-DF, não existindo contingência de processamento do Sistema (não há transmissão de arquivos de contingência para o Rio de Janeiro-RJ).

Considerando a implantação do Sistema ICF para a troca eletrônica de informações sobre CPF e CNPJ de contas sacadas e depositárias, referentes às operações de transferência de valores por meio de cheques, a partir de **15.06.2012**, não será mais permitida a troca física das referidas informações.

A participação da Instituição Financeira no Sistema ICF será obrigatória e, para tanto, deverá possuir número-código ativo (número fornecido pelo Banco Central do Brasil).

O ambiente de homologação continuará funcionando em paralelo, observando que para trânsito naquele ambiente os arquivos deverão ter série 400.

#### **02. ARQUIVOS UTILIZADOS**

ICF604 – Arquivo requisição de informações cadastrais (envio)

ICF614 – Arquivo requisição de informações cadastrais (recebimento)

ICF674 – Arquivo retorno de processamento de requisição de informações cadastrais

ICF606 – Arquivo resposta de informações cadastrais (envio)

ICF616 – Arquivo resposta de informações cadastrais (recebimento)

ICF676 – Arquivo retorno de processamento de resposta de informações cadastrais

ICF604 – Arquivo enviado pela Instituição Financeira requisitante ao Executante, contendo os dados da conta sacada ou depositária, a ser pesquisada.

ICF614 – Arquivo enviado pelo Executante à Instituição Financeira requisitada, contendo os dados da conta sacada ou depositária, a ser pesquisada.

ICF674 – Arquivo retorno/protocolo enviado pelo Executante à Instituição Financeira requisitante, contendo as ocorrências registradas no processamento do arquivo ICF604.

ICF606 – Arquivo enviado pela Instituição Financeira requisitada ao Executante, contendo a informação solicitada sobre CPF e CNPJ, ou indicativo de ocorrência impeditiva para tal (conta não localizada ou conta sem titular cliente).

ICF616 – Arquivo enviado pelo Executante à Instituição Financeira requisitante, contendo a informação solicitada sobre CPF e CNPJ, ou indicativo de ocorrência impeditiva para tal (conta não localizada ou conta sem titular cliente).

ICF676 – Arquivo retorno/protocolo enviado pelo Executante à Instituição Financeira requisitada, contendo as ocorrências registradas no processamento do arquivo ICF606.

Os arquivos ficarão retidos pelo Executante por sete dias, após o que serão descartados.

### 3. HORÁRIOS DE PROCESSAMENTO

O envio dos registros pela Instituição Financeira requisitante, por meio do arquivo ICF604, deverá ocorrer até o horário limite de processamento que será às 20h do mesmo dia, em prévia única.

Os arquivos ICF674 e ICF614 serão gerados pelo Executante no mesmo dia, após o processamento dos arquivos ICF604.


O envio dos registros pela Instituição Financeira requisitada, por meio do arquivo ICF606, deverá ocorrer até o horário limite de processamento que será às 13h, em prévia única, entre de D+1 e D+5 do recebimento do ICF614.

Os arquivos ICF676 e ICF616 serão gerados pelo Executante no mesmo dia, após o processamento dos arquivos ICF606.

A data da remessa deve ser igual à data do processamento, sendo D0 para o ICF604 e D+1 a D+5 para o ICF606.

No ambiente de homologação os horários de processamento serão 15h, para o arquivo ICF404, e 11h, para o arquivo ICF406.

### 4. FLUXO



## 5. TARIFAS

Será cobrado **RCO** de R\$....., por informação solicitada, a ser paga pela Instituição Financeira requisitante à Instituição Financeira requisitada

Será cobrada tarifa de R\$....., por registro processado pelo Executante, a ser paga pelas Instituições Financeiras requisitantes e requisitadas.

A cobrança das tarifas dar-se-á com base no movimento do dia, por meio de TD específicos, conforme abaixo:

TD..... - RCO por solicitação de informação.

TD..... - Tarifa de processamento sobre registros do ICF604.

TD..... - Tarifa de processamento sobre registros do ICF606.

*Anexo 02*

***ARQUIVOS ICF***

***Troca eletrônica de informações sobre CPF e CNPJ***

**LAYOUT ARQUIVO ICF604 e ICF614.**
**➤ HEADER**

Descrição do registro HEADER				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
ICF604 (envio) ICF614 (recebimento)		<b>ARQUIVO REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
<b>HEADER</b>		160 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do Header	Preencher com Zeros (“0000000”)
2	008-015	9(008)	Data Remessa	Data da Requisição (formato “AAAAMMDD”)
3	016-018	9(003)	Código IF Rem (*)	Código da IF Remetente
4	019-022	9(004)	Versão do arquivo (*)	Número da versão do arquivo
5	023-028	X(006)	Nome do arquivo	ICF604 (envio); ICF614 (recebimento)
6	029-150	X(122)	Filler	Preencher com brancos
7	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

(\*) Verificar o item “Observações”.

**➤ DETALHE 01**

Descrição do registro DETALHE TIPO 01				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
ICF604 (envio) ICF614 (recebimento)		<b>ARQUIVO REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
DETALHE TIPO 01		160 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-002	9(002)	Tipo do Detalhe	Código do Tipo do Detalhe: “01” – Circular 3517
2	003-007	9(005)	Sequencial do Cliente	Sequencial do Cliente
3	008-010	9(003)	IF Requisitante	Código da IF Requisitante
4	011-013	9(003)	IF Requisitada	Código da IF Requisitada
5	014-016	9(003)	IF Incorporada	Código da IF Incorporada ou zeros
6	017-020	9(004)	Agência Requisitada	Código da Agência Requisitada
7	021-032	9(012)	Conta Requisitada (*)	Número da Conta Requisitada
8	033-038	9(006)	Período Inicial	Período Inicial da Requisição (formato AAAAMM)
9	039-044	9(006)	Período Final	Período Final da Requisição (formato AAAAMM)
10	045-069	X(025)	Controle (*)	Código de Controle da Requisição
11	070-071	X(002)	Filler	Preencher com brancos
12	072-073	9(002)	Tipo de Conta	Código do Tipo de Conta Pesquisada: “01” – Conta Sacada “02” – Conta Depositária
13	074-150	X(077)	Filler	Preencher com brancos
14	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo (*)	Sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

(\*) Verificar o item “Observações”.

**➤ TRAILER**

Descrição do registro TRAILER				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
ICF604 (envio) ICF614 (recebimento)		<b>ARQUIVO REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
<b>TRAILER</b>		160 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do trailer	Preencher com Nove ("9999999")
2	008-015	9(008)	Data Remessa	Data da Requisição (formato "AAAAMMDD")
3	016-018	9(003)	Código IF Rem (*)	Número do Código da IF Remetente
4	019-022	9(004)	Versão do Arquivo	Número da versão do arquivo
5	023-028	X(006)	Nome do arquivo	ICF604 (envio); ICF614 (recebimento)
6	029-038	9(010)	Total de Clientes	Total de Clientes / Registro de Detalhe Tipo "01"
7	039-150	X(112)	Filler	Preencher com brancos
8	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do registro do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

(\*) Verificar o item "Observações".

**Observações:**

- Campos numéricos alinhados à direita, preenchidos com zeros (0) à esquerda. Não informar vírgula ou ponto em campos de valor; Campos numéricos não informados, preencher com zeros (0);
- Campos alfanuméricos alinhados à esquerda, preenchidos com brancos à direita; Campos alfanuméricos não informados, preencher com brancos;
- O Sistema fará a validação dos códigos de Instituição Financeira (requisitante, requisitada e incorporada). As outras informações serão consistidas apenas quanto ao seu preenchimento e formato;
- **Versão:** todo arquivo deverá ter um número de versão que não deverá se repetir dentro da mesma data de movimento/prévia. Se a IF enviar 2 arquivos, cada um deverá ter o seu número de versão.
- **Nome dos arquivos:** o arquivo gerado pelas IF requisitantes será o ICF604; o arquivo encaminhado às IF requisitadas será o ICF614.
- **Código IF Remetente:** deve conter o código da IF remetente do arquivo de encaminhamento (ICF604). No arquivo ICF614, o processador substituirá esta informação pelo código da IF de destino.
- **Registro Detalhe:**
  - **IF Requisitada:** Deve conter o código da IF destinatária do arquivo de requisição.
  - **IF Incorporada:** deve conter o código da IF incorporada, ou Zeros, se igual à IF requisitada.
  - **Sequencial do Cliente:** deve ser iniciado com "00001" e incrementado de 1 em 1, a cada registro de detalhe tipo "01";
  - **Conta Requisitada:** para o Tipo de Conta Pesquisada="01" (conta sacada) deve ser informado o registro capturado a partir do CMC7 do cheque remetido à Compe (arquivos CEL/NRA604 – campo "Conta de Destino"); para o Tipo de Conta Pesquisada="02" (conta depositária), deve ser informado o referido registro recebido da Compe (arquivos CEL/NRA614 – campo "Conta de Depósito");
  - **Controle:** deve constar o número de controle da requisição que vincula ao processo judicial. **Não serão permitidos caracteres especiais.**
  - **Campos de informação obrigatória:** todas as informações são obrigatórias.
- **Registro Trailer:**
  - **Total de Clientes:** deve ter o total de clientes do tipo 01 do detalhe do arquivo. Preenchido somente para os arquivos ICF604 e ICF614. No arquivo de retorno ICF674 este campo será preenchido com zeros.

**LAYOUT ARQUIVO ICF674 .**
**➤ HEADER**

Descrição do registro HEADER				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
ICF674 (retorno)		<b>ARQUIVO RETORNO DE PROCESSAMENTO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
<b>HEADER</b>		160 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do Header	Preencher com Zeros (“0000000”)
2	008-015	9(008)	Data Remessa	Data da Requisição (formato “AAAAMMDD”)
3	016-018	9(003)	Código IF Rem (*)	Código da IF Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF674 (retorno)
5	025-150	X(126)	Filler	Preencher com brancos
6	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

(\*) Verificar o item “Observações”.

**➤ DETALHE 01**

Descrição do registro DETALHE TIPO 01				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
ICF674 (retorno)		<b>ARQUIVO RETORNO DE PROCESSAMENTO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
DETALHE TIPO 01		160 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-002	9(002)	Tipo do Detalhe	Código do Tipo do Detalhe: “01” – Circular 3517
2	003-007	9(005)	Sequencial do Cliente	Sequencial do Cliente
3	008-010	9(003)	IF Requisitante	Código da IF Requisitante
4	011-013	9(003)	IF Requisitada	Código da IF Requisitada
5	014-016	9(003)	IF Incorporada	Código da IF Incorporada ou zeros
6	017-020	9(004)	Agência Requisitada	Código da Agência Requisitada
7	021-032	9(012)	Conta Requisitada	Número da Conta Requisitada
8	033-038	9(006)	Período Inicial	Período Inicial da Requisição (formato AAAAMM)
9	039-044	9(006)	Período Final	Período Final da Requisição (formato AAAAMM)
10	045-069	X(025)	Controle	Código de Controle da IF Requisitante
11	070-071	X(002)	Filler	Preencher com brancos
12	072-073	9(002)	Tipo de Conta	Código do Tipo de Conta Pesquisada: “01” – Conta Sacada “02” – Conta Depositária
13	074-147	X(074)	Filler	Preencher com brancos
14	148-150	9(003)	Retorno do Processamento	Código de Retorno do Processamento Ver tabela anexa
15	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo (*)	Sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

(\*) Verificar o item “Observações”.

**➤ DETALHE 00, 02 e 03**

Descrição do registro DETALHE TIPO 00, 02 e 03				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
ICF674 (retorno)		<b>ARQUIVO RETORNO DE PROCESSAMENTO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
DETALHE TIPO 00, 02 e 03		160 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-002	9(002)	Tipo do Detalhe	Código do Tipo do Detalhe: “00”, “02” ou “03” – Circular 3517
2	003-010	9(008)	Data Remessa	Data da Requisição (formato “AAAAMMDD”)
3	011-013	9(003)	Código IF Rem	Código da IF Requisiteante
4	014-017	9(004)	Versão do arquivo	Número da versão do arquivo
5	018-023	9(006)	Qtd. Registros	Quantidade de registros apurada do arquivo
6	024-147	X(124)	Filler	Preencher com brancos
7	148-150	9(003)	Retorno do Processamento	Código de Retorno do Processamento Ver tabela anexa
8	151-160	9(010)	Sequencial do arquivo	Sequencial do registro do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

**➤ TRAILER**

Descrição do registro TRAILER				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
ICF674 (retorno)		<b>ARQUIVO RETORNO DE PROCESSAMENTO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
<b>TRAILER</b>		160 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do trailer	Preencher com Nove (“9999999”)
2	008-015	9(008)	Data Remessa	Data da Requisição (formato “AAAAMMDD”)
3	016-018	9(003)	Código IF Rem (*)	Número do Código da IF Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF674 (retorno)
5	025-034	9(010)	Total de Clientes	Total de Clientes / Registro de Detalhe Tipo “01”
6	035-150	X(116)	Filler	Preencher com brancos
7	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do registro do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

(\*) Verificar o item “Observações”.

**Observações:**

- Campos numéricos alinhados à direita, preenchidos com zeros (0) à esquerda. Não informar vírgula ou ponto em campos de valor; Campos numéricos não informados, preencher com zeros (0);
- Campos alfanuméricos alinhados à esquerda, preenchidos com brancos à direita; Campos alfanuméricos não informados, preencher com brancos;
- **Nome dos arquivos:** o arquivo de retorno do processador para os bancos remetentes será o ICF674;
- **Código Banco Remetente:** código da IF da qual foi recebido o arquivo ICF604;

➤ **Registro Detalhe:**

• **Retorno do Processamento – Arquivo ICF674:**

**Tipo '00'** – indica que o arquivo foi processado sem ocorrências – campo Retorno do Processamento igual a '000'

**Tipo '01'** – indica os registros do detalhe que tiveram ocorrências. O banco requisitante recebe o arquivo ICF674 com a informação do código conforme relação de ocorrências.

**Tipo '02'** – indica ocorrências no Header ou Trailer

**Tipo '03'** – indica divergência da quantidade de registros com o sequencial informado.

➤ **Sequencial do Arquivo: Será** verificado o conteúdo do campo Sequencial de Arquivo informado no trailer do arquivo ICF604 com o total apurado de registros do arquivo (header/detalhes/trailer). Caso haja divergência, será gerado um tipo de registro “03” no arquivo ICF674 com o código de retorno do processamento igual a “912”. Esse código de retorno é apenas informativo e não invalida o arquivo.

**CRÍTICAS DO EXECUTANTE - ARQUIVO ICF604**
**➤ HEADER**

Descrição dos Campos				Ocorrência	
Campo	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Código	Crítica
1	001-007	9(007)	Controle do Header	101	Conteúdo não numérico
				102	Arquivo sem header
2	008-015	9(008)	Data Remessa	103	Conteúdo não numérico
				104	Data fora do formato ou diferente da data do movimento
3	016-018	9(003)	Código IF Rem	105	Conteúdo não numérico
				106	Banco do HDRARQ diferente do banco do header
				107	Banco excluído
				108	Banco suspenso
4	019-022	9(004)	Versão do arquivo	109	Versão não informada ou não numérico
				110	Versão do arquivo duplicada
5	023-028	X(006)	Nome do arquivo	111	Nome do arquivo não informado
7	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	112	Conteúdo não numérico

**As ocorrências de erro no processamento do header serão informadas no detalhe tipo 02 do arquivo ICF674**

**1. DETALHE 01**

Descrição dos Campos - Detalhe Tipo 01				Ocorrência	
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Código	Crítica
1	001-002	9(002)	Tipo do Detalhe	201	Conteúdo não numérico ou inexistente
2	003-007	9(005)	Sequencial do Cliente	202	Conteúdo não numérico
3	008-010	9(003)	IF Requisiteante	203	Conteúdo não numérico
				204	IF Requisiteante Inválida
				205	IF Requisiteante diferente da IF do header
4	011-013	9(003)	IF Requisiteada	206	Conteúdo não numérico
				207	IF Requisiteada Inválida
				208	Não utilizado
5	014-016	9(003)	IF Incorporada	209	Conteúdo não numérico
				210	IF Incorporado Inválida
6	017-020	9(004)	Agência Requisiteada	211	Conteúdo não numérico
7	021-032	9(012)	Conta Requisiteada	212	Conteúdo não numérico
8	033-038	9(006)	Período Inicial	213	Conteúdo não numérico
				214	Período fora do formato (AAAAMM)
9	039-044	9(006)	Período Final	215	Conteúdo não numérico
				216	Período fora do formato (AAAAMM)
				217	Período final menor que o período inicial
10	045-069	X(025)	Controle	227	Caracteres binários
11	070-071	X(002)	Filler	227	Caracteres binários
12	072-073	9(002)	Tipo de Conta	220	Conteúdo não numérico
				221	Conteúdo inválido (fora do universo definido)
13	074-150	X(077)	Filler	227	Caracteres binários
14	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	226	Conteúdo não numérico

**As ocorrências de erro no processamento do detalhe serão informadas no detalhe tipo 01 do arquivo ICF674**

**2. TRAILER**

Descrição dos Campos				Ocorrência	
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Código	Crítica
1	001-007	9(007)	Controle do trailer	901	Conteúdo não numérico
				902	Arquivo sem trailer
				903	Conteúdo do Trailer diferente do conteúdo do header
2	008-015	9(008)	Data Remessa	904	Conteúdo não numérico
				905	Data fora do formato ou diferente da data do movimento
3	016-018	9(003)	Código IF Rem	906	Conteúdo não numérico
				907	IF inválida
4	019-022	9(004)	Versão do arquivo	908	Versão não informada ou não numérico
5	023-028	X(006)	Nome do arquivo	909	Nome do arquivo não informado
6	029-038	9(010)	Total de Clientes	910	Conteúdo não numérico
8	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	911	Conteúdo não numérico
				912	Sequencial final do arquivo diverge do total de registros do arquivo

**As ocorrências de erro no processamento do trailer serão informadas no detalhe tipo 02 do arquivo ICF674**

**➤ HEADER**

Descrição do registro HEADER				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
ICF606 (envio) ICF616 (recebimento)		<b>ARQUIVO RESPOSTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
<b>HEADER</b>		160 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do Header	Preencher com Zeros (“0000000”)
2	008-015	9(008)	Data Remessa	Data da Requisição (formato “AAAAMMDD”)
3	016-018	9(003)	Código IF Rem (*)	Código da IF Remetente
4	019-022	9(004)	Versão do arquivo (*)	Número da versão do arquivo
5	023-028	X(006)	Nome do arquivo	ICF606 (envio); ICF616 (recebimento)
6	029-150	X(122)	Filler	Preencher com brancos
7	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

(\*) Verificar o item “Observações”.

**➤ DETALHE 01**

Descrição do registro DETALHE TIPO 01				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
ICF606 (envio) ICF616 (recebimento)		<b>ARQUIVO RESPOSTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
DETALHE TIPO 01		160 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-002	9(002)	Tipo do Detalhe	Código do Tipo do Detalhe: “01” – Circular 3517
2	003-007	9(005)	Sequencial do Cliente	Sequencial do Cliente
3	008-010	9(003)	IF Requisitante	Código da IF Requisitante
4	011-013	9(003)	IF Requisitada	Código da IF Requisitada
5	014-016	9(003)	IF Incorporada	Código da IF Incorporada ou zeros
6	017-020	9(004)	Agência Requisitada	Código da Agência Requisitada
7	021-032	9(012)	Conta Requisitada	Número da Conta Requisitada
8	033-038	9(006)	Período Inicial	Período Inicial da Requisição (formato AAAAMM)
9	039-044	9(006)	Período Final	Período Final da Requisição (formato AAAAMM)
10	045-069	X(025)	Controle (*)	Código de Controle da Requisição
11	070-071	9(002)	Ocorrência	Código de Ocorrência: “00” – Conta Localizada “01” – Conta não Localizada
12	072-073	9(002)	Tipo de Conta	Código do Tipo de Conta: “01” – Conta não Localizada “02” – Conta sem Titular Cliente “03” – Pessoa Física – Individual “04” – Pessoa Jurídica “05” – Pessoa Física – Conta Conjunta
13	074-087	9(014)	CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do Titular da Conta
14	088-127	X(040)	Nome	Nome do Titular da Conta
15	128-135	9(008)	Data da Requisição	Data da Remessa da Requisição (formato AAAAMMDD)

16	136-150	X(015)	Filler	Preencher com brancos
17	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo (*)	Sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

(\*) Verificar o item "Observações".

➤ **TRAILER**

Descrição do registro TRAILER				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
ICF606 (envio) ICF616 (recebimento)		<b>ARQUIVO RESPOSTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
<b>TRAILER</b>		160 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do trailer	Preencher com Noves ("9999999")
2	008-015	9(008)	Data Remessa	Data da Requisição (formato "AAAAMMDD")
3	016-018	9(003)	Código IF Rem (*)	Número do Código do Banco Remetente
4	019-022	9(004)	Versão do arquivo	Número da versão do arquivo
5	023-028	X(006)	Nome do arquivo	ICF606 (envio); ICF616 (recebimento);
6	029-038	9(010)	Total de Clientes	Total de Clientes / Registro de Detalhe Tipo "01"
7	039-150	X(112)	Filler	Preencher com brancos
8	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

(\*) Verificar o item "Observações".

**Observações:**

- Campos numéricos alinhados à direita, preenchidos com zeros (0) à esquerda. Não informar vírgula ou ponto em campos de valor; Campos numéricos não informados, preencher com zeros (0);
- Campos alfanuméricos alinhados à esquerda, preenchidos com brancos à direita; Campos alfanuméricos não informados, preencher com brancos;
- O Sistema fará a validação dos códigos de banco (requerente/requisitado). As outras informações serão consistidas apenas quanto ao seu preenchimento e formato;
- **Versão:** todo arquivo deverá ter um número de versão que não deverá se repetir dentro da mesma data de movimento/prévia. Se o banco enviar 2 arquivos, cada um deverá ter o seu número de versão.
- **Nome dos arquivos:** o arquivo gerado pelos bancos será o ICF606; o arquivo de recebimento encaminhado aos bancos de destino será o ICF616.
- **Código Banco Remetente:** deve conter o código da IF remetente do arquivo de encaminhamento (ICF606). No arquivo ICF616, o processador substituirá esta informação pelo código da IF de destino.
- **Registro Detalhe:**
  - **Sequencial do Cliente:** deve ser iniciado com "00001" e incrementado de 1 em 1, a cada registro de detalhe tipo "01";  
**Obs.:** Para o tipo de conta "05" (Pessoa Física – Conta Conjunta), deverão ser informados somente os dados (CPF/Nome) do titular da conta.
  - **Código de Controle:** Deve conter o código identificador da requisição informado no arquivo ICF604, de forma a possibilitar a conciliação das informações. **Não serão permitidos caracteres especiais.**  
**Obs.:** Os campos 03 a 10 deverão ser preenchidos com os dados recebidos através do arquivo ICF614.
  - **Campos de informação obrigatória:** todas as informações são obrigatórias.
- **Registro Trailer:**
  - **Total de Clientes:** deve ter o total de clientes do tipo 01 do detalhe do arquivo. Preenchido somente para os arquivos ICF606 e ICF616. No arquivo de retorno ICF676 este campo será preenchido com zeros.

**LAYOUT ARQUIVO ICF676.**
**➤ HEADER**

Descrição do registro HEADER				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
ICF676 (retorno)		ARQUIVO RETORNO DE PROCESSAMENTO DE RESPOSTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
HEADER		160 bytes		
04/11/2011				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do Header	Preencher com Zeros ("0000000")
2	008-015	9(008)	Data Remessa	Data da Requisição (formato "AAAAMMDD")
3	016-018	9(003)	Código IF Rem (*)	Código da IF Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF676 (retorno)
5	025-150	X(126)	Filler	Preencher com brancos
6	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL
(*) Verificar o item "Observações".				

**➤ DETALHE 01**

Descrição do registro DETALHE TIPO 01				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
ICF676 (retorno)		ARQUIVO RETORNO DE PROCESSAMENTO DE RESPOSTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
DETALHE TIPO 01		160 bytes		
04/11/2011				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-002	9(002)	Tipo do Detalhe	Código do Tipo do Detalhe: "01" – Circular 3517
2	003-007	9(005)	Sequencial do Cliente	Sequencial do Cliente
3	008-010	9(003)	IF Requisitante	Código da IF Requisitante
4	011-013	9(003)	IF Requisitada	Código da IF Requisitada
5	014-016	9(003)	IF Incorporada	Código da IF Incorporada ou zeros
6	017-020	9(004)	Agência Requisitada	Código da Agência Requisitada
7	021-032	9(012)	Conta Requisitada	Número da Conta Requisitada
8	033-038	9(006)	Período Inicial	Período Inicial da Requisição (formato AAAAMM)
9	039-044	9(006)	Período Final	Período Final da Requisição (formato AAAAMM)
10	045-069	X(025)	Controle	Código de Controle da IF Requisitante
11	070-071	9(002)	Ocorrência	Código de Ocorrência: "00" – Conta Localizada "01" – Conta não Localizada
12	072-073	9(002)	Tipo de Conta	Código do Tipo de Conta: "01" – Conta não Localizada "02" – Conta sem Titular Cliente "03" – Pessoa Física – Individual "04" – Pessoa Jurídica "05" – Pessoa Física – Conta Conjunta
13	074-087	9(014)	CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do Titular da Conta
14	088-127	X(040)	Nome	Nome do Titular da Conta

15	128-135	9(008)	Data da Requisição	Data da Remessa da Requisição (formato AAAAMMDD)
16	136-147	X(012)	Filler	Preencher com brancos
17	148-150	9(003)	Estado do Processamento	Código de Retorno do Processamento Ver tabela anexa
18	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo (*)	Sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

(\*) Verificar o item "Observações".

➤ **DETALHE 00, 02 e 03**

Descrição do registro DETALHE TIPO 00, 02 e 03				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
ICF676 (retorno)		<b>ARQUIVO RETORNO DE PROCESSAMENTO DE RESPOSTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
DETALHE TIPO 00, 02 e 03		160 bytes		
<b>04/11/2011</b>				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-002	9(002)	Tipo do Detalhe	Código do Tipo do Detalhe: "00", "02" ou "03" – Circular 3517
2	003-010	9(008)	Data Remessa	Data da Requisição (formato "AAAAMMDD")
3	011-013	9(003)	Código IF Rem	Código da IF Requisitante
4	014-017	9(004)	Versão do arquivo	Número da versão do arquivo
5	018-023	9(006)	Qtd. Registros	Quantidade de registros apurada do arquivo
6	024-147	X(124)	Filler	Preencher com brancos
7	148-150	9(003)	Retorno do Processamento	Código de Retorno do Processamento Ver tabela anexa
8	151-160	9(010)	Sequencial do arquivo	Sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

➤ **TRAILER**

Descrição do registro TRAILER				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
ICF676 (retorno)		<b>ARQUIVO RETORNO DE PROCESSAMENTO DE RESPOSTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS</b>		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
<b>TRAILER</b>		160 bytes		
<b>04/11/2011</b>				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do trailer	Preencher com Nove ("9999999")
2	008-015	9(008)	Data Remessa	Data da Requisição (formato "AAAAMMDD")
3	016-018	9(003)	Código IF Rem (*)	Número do Código da IF Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF676 (retorno)
5	025-150	X(126)	Filler	Preencher com brancos
6	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

(\*) Verificar o item "Observações".

**Observações:**

- Campos numéricos alinhados à direita, preenchidos com zeros (0) à esquerda. Não informar vírgula ou ponto em campos de valor; Campos numéricos não informados, preencher com zeros (0);
- Campos alfanuméricos alinhados à esquerda, preenchidos com brancos à direita; Campos alfanuméricos não informados, preencher com brancos;
- **Nome dos arquivos:** o arquivo de retorno do processador para os bancos remetentes será o ICF676;
- **Código Banco Remetente:** código do banco remetente recebido no arquivo ICF606.
- **Registro Detalhe:**
  - **Retorno do Processamento – Arquivo ICF676:**
    - Tipo '00'** – indica que o arquivo foi processado sem ocorrências – campo Retorno do Processamento igual a '000'.
    - Tipo '01'** – indica os registros do detalhe que tiveram ocorrências. O banco requisitante recebe o arquivo ICF676 com a informação do código conforme relação de ocorrências.
    - Tipo '02'** – indica ocorrências no Header ou Trailer
    - Tipo '03'** – indica divergência da quantidade de registros com o sequencial informado.
- **Sequencial do Arquivo:** Será verificado o conteúdo do campo Sequencial de Arquivo informado no trailer do arquivo ICF606 com o total apurado de registros do arquivo (header/detalhes/trailer). Caso haja divergência, será gerado um tipo de registro “03” no arquivo ICF676 com o código de retorno do processamento igual a “912”. Esse código de retorno é apenas informativo e não invalida o arquivo.

**➤ HEADER**

Descrição dos Campos				Ocorrência	
Campo	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Código	Crítica
1	001-007	9(007)	Controle do Header	101	Conteúdo não numérico
				102	Arquivo sem header
2	008-015	9(008)	Data Remessa	103	Conteúdo não numérico
				104	Data fora do formato ou diferente da data do movimento
3	016-018	9(003)	Código IF Rem	105	Conteúdo não numérico
				106	IF do HDRARQ diferente da IFdo header
				107	IF excluída
				108	IF suspensa
4	019-022	9(004)	Versão do arquivo	109	Versão não informada ou não numérico
				110	Versão do arquivo duplicada
5	023-028	X(006)	Nome do arquivo	111	Nome do arquivo não informado
7	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	112	Conteúdo não numérico

As ocorrências de erro no processamento do header serão informadas no detalhe tipo 02 do arquivo ICF676

**3. DETALHE 01**

Descrição dos Campos - Detalhe Tipo 01				Ocorrência	
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Código	Crítica
1	001-002	9(002)	Tipo do Detalhe	201	Conteúdo não numérico ou inexistente
2	003-007	9(005)	Sequencial do Cliente	202	Conteúdo não numérico
3	008-010	9(003)	IF Requiritante	203	Conteúdo não numérico
				204	IF Requiritante Inválida
				205	Não utilizado
4	011-013	9(003)	IF Requiritada	206	Conteúdo não numérico
				207	IF Requiritada Inválida
				208	IF Requiritada do detalhe diferente da IF do header
5	014-016	9(003)	IF Incorporada	209	Conteúdo não numérico
				210	IF Incorporada Inválida
6	017-020	9(004)	Agência Requiritada	211	Conteúdo não numérico
7	021-032	9(012)	Conta Requiritada	212	Conteúdo não numérico
8	033-038	9(006)	Período Inicial	213	Conteúdo não numérico
				214	Período fora do formato (AAAAMM)
9	039-044	9(006)	Período Final	215	Conteúdo não numérico
				216	Período fora do formato (AAAAMM)
				217	Período final menor que o período inicial
10	045-069	X(025)	Controle	227	Caracteres binários
11	070-071	9(002)	Ocorrência	218	Conteúdo não numérico
				219	Conteúdo inválido (fora do universo definido)
12	072-073	9(002)	Tipo de Conta	220	Conteúdo não numérico
				221	Conteúdo inválido (fora do universo definido)
13	074-087	9(014)	CPF/CNPJ	222	Conteúdo não numérico ou DV inválido
14	088-127	X(040)	Nome	223	Conteúdo não informado
15	128-135	9(008)	Data da Requirição	224	Conteúdo não numérico
				225	Data fora do formato (AAAAMMDD)
16	136-150	X(015)	Filler	227	Caracteres binários
17	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	226	Conteúdo não numérico

As ocorrências de erro no processamento do detalhe serão informadas no detalhe tipo 01 do arquivo ICF676

**4. TRAILER**

Descrição dos Campos				Ocorrência	
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Código	Crítica
1	001-007	9(007)	Controle do trailer	901	Conteúdo não numérico
				902	Arquivo sem trailer
				903	Conteúdo do Trailer diferente do conteúdo do header
2	008-015	9(008)	Data Remessa	904	Conteúdo não numérico
				905	Data fora do formato ou diferente da data do movimento
3	016-018	9(003)	Código IF Rem	906	Conteúdo não numérico
				907	IF inválida
4	019-022	9(004)	Versão do arquivo	908	Versão não informada ou não numérico
5	023-028	X(006)	Nome do arquivo	909	Nome do arquivo não informado
6	029-038	9(010)	Total de Clientes	910	Conteúdo não numérico
8	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	911	Conteúdo não numérico
				912	Sequencial final do arquivo diverge do total de registros do arquivo

**As ocorrências de erro no processamento do trailer serão informadas no detalhe tipo 02 do arquivo ICF676**